



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

06.07.2023 № 70587/13

На № _____ от _____

ООО «НПК ПРОТЭКТ»

улица Магистральная, д.28,
город Переславль-Залесский, область Ярославская,
Россия, 152023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: ООО «НПК ПРОТЭКТ»;

Реквизиты заявления в ГИСП: № 1445\ 2022 от 26 мая 2022г.;

ИНН 7608013292 ОГРН (ОГРНИП) 1077608000920;

Адрес местонахождения: улица Магистральная, д.28,
город Переславль-Залесский, область Ярославская, Россия, 152023;

Адрес местонахождения производственных помещений:
улица Магистральная, д.28, город Переславль-Залесский, область Ярославская,
Россия, 152023;

ул. Свободы, д. 103Г, г. Переславль-Залесский, область Ярославская,
Россия, 152023.

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа, содержащего требования к производимой промышленной продукции	Совокупность количество баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий)
1	Лента сигнальная Связь ЛСС-40, однотонная без логотипа	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
2	Лента сигнальная ЛСОД-50 детекц с изолированным медным проводником	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022-2020	140
3	Лента сигнальная ЛСО-50/500/80 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
4	Лента сигнальная Л С Г Д - 2 0 0 Огнеопасно Газ (1 проводник) (ж/кр) детекционная	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022-2020	140
5	Лента сигнальная ЛСГД-200/250/50 Опасно Газ (ж/кр) детекционная	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022-2020	140
6	Лента сигнальная ЛСГ-200/250/50 Опасно Газ (ж/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
7	Лента сигнальная Л С Г - 2 0 0 Огнеопасно Газ "МОСОБЛГАЗ" 200 мм, 250 п.м., 50 мкм, ж/кр/син	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
8	Лента сигнальная Л С Г - 2 0 0 Осторожно Газ 200 мм, 250 п.м., 200 мкм, ж/ч	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
9	Лента сигнальная Газпром	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-	140

	газораспределение Ульяновск Огнеопасно Газ, ЛСГ-200			2020	
10	Лента сигнальная Газпром газораспределение Ульяновск Огнеопасно Газ, Л С Г - 2 0 0 , детекционная с 1 изолированным проводником	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022- 2020	140
11	Лента сигнальная Газпром газораспределение Белгород Осторожно! Газ, Л С Г - 2 0 0 , плотность 200 мкм	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022- 2020	140
12	Газпром газораспределение Белгород Осторожно! Газ, Л С Г - 2 0 0 , плотность 150 мкм	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022- 2020	140
13	Лента оградительная Осторожно. Биологическая опасность!, ЛО- 250, 75 мм, 40 мкм, желто-черный	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
14	Лента оградительная Осторожно биологическая опасность/инф. вещества, ЛО-250, плотность 50 мкм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
15	Лента оградительная Осторожно биологическая опасность/инф. вещества, ЛО-250, плотность 40 мкм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
16	Лента	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО	140

	оградительная BRAUBERG, ЛО- 200, ширина 75 мм, красно-белая			80696777.022- 2020	
17	Лента оградительная BRAUBERG, ЛО- 200, ширина 50 мм, красно-белая	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
18	Лента оградительная BRAUBERG, ЛО- 200, ширина 50 мм, желто-черная	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
19	Лента оградительная Техноавиа ЛО-250, 75 мм, 80 мкм (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
20	Лента оградительная Техноавиа ЛО-250, 75 мм, 50 мкм (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
21	Лента оградительная Осторожно радиация! + знак радиации, 250 п.м., 75 мм, 50 мкм (ж/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
22	Лента оградительная Осторожно биологическая опасность/инф. вещества, ЛО-250	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
23	Лента оградительная Осторожно радиация! + знак радиации, 250 п.м., 75 мм, 40 мкм (ж/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
24	Лента оградительная Опасная зона ЛО- 250/150/40 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140

25	Лента оградительная ЛО- 500/70/25 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
26	Лента оградительная ЛО- 500/50/80 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
27	Лента оградительная ЛО- 500/100/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
28	Лента оградительная ЛО- 250/75/75 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
29	Лента оградительная ЛО- 250/75/50 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
30	Лента оградительная ЛО- 250/75/40 (ж/ч) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
31	Лента оградительная ЛО- 250/75/40 (ж/ч) (2018) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
32	Лента оградительная ЛО- 250/75/40 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
33	Лента оградительная ЛО- 250/75/40 (б/кр) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
34	Лента оградительная ЛО- 250/75/40 (б/кр) (2018) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
35	Лента оградительная ЛО- 250/75/40 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
36	Лента оградительная ЛО- 250/75/25 (ж/ч) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
37	Лента оградительная ЛО- 250/75/25 (ж/ч)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140

	(2018) в упаковке				
38	Лента оградительная ЛО- 250/75/25 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
39	Лента оградительная ЛО- 250/75/25 (б/кр) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
40	Лента оградительная ЛО- 250/75/25 (б/кр) (2018) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
41	Лента оградительная ЛО- 250/75/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
42	Лента оградительная ЛО- 250/50/40 (ж/ч)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
43	Лента оградительная ЛО- 250/50/40 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
44	Лента оградительная ЛО- 250/50/25 (ж/ч)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
45	Лента оградительная ЛО- 250/50/25 (б/кр) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
46	Лента оградительная ЛО- 250/50/25 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
47	Лента оградительная ЛО- 250/110/40 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
48	Лента оградительная ЛО- 250/100/40 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
49	Лента оградительная ЛО- 200/75/50 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
50	Лента оградительная ЛО- 200/75/25 (ж/ч)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140

	(2021) в упаковке				
51	Лента оградительная ЛО- 200/75/25 (ж/ч) (2018) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
52	Лента оградительная ЛО- 200/75/25 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
53	Лента оградительная ЛО- 200/75/25 (б/кр) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
54	Лента оградительная ЛО- 200/75/25 (б/кр) (2018) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
55	Лента оградительная ЛО- 200/75/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
56	Лента оградительная ЛО- 200/50/40 (б/кр) полосы 37/38	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
57	Лента оградительная ЛО- 200/50/30 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
58	Лента оградительная ЛО- 200/50/25 (ж/ч) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
59	Лента оградительная ЛО- 200/50/25 (ж/ч) (2018) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
60	Лента оградительная ЛО- 200/50/25 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
61	Лента оградительная ЛО- 200/50/25 (б/кр) (2021) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
62	Лента оградительная ЛО- 200/50/25 (б/кр) (2018) в упаковке	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140

63	Лента оградительная ЛО- 200/50/25 (б/кр) (2017) полосы 37/38	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
64	Лента оградительная ЛО- 200/50/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
65	Лента оградительная ЛО- 200/100/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
66	Лента оградительная ЛО- 100/75/40 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
67	Лента оградительная ЛО- 100/75/40 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
68	Лента оградительная ЛО- 100/75/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
69	Лента оградительная ЛО- 100/50/25 (ж/ч)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
70	Лента оградительная ЛО- 100/50/25 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
71	Лента оградительная ЗУБР "МАСТЕР", ЛО-200, черно- желтая	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
72	Лента оградительная ЗУБР "МАСТЕР", ЛО-200, ширина ленты 75 мм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
73	Лента оградительная ЗУБР "МАСТЕР", ЛО-200, ширина ленты 50 мм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
74	Лента оградительная	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-	140

	Газпром газораспределение, ЛО-250			2020	
75	Лента оградительная Danger по entry/Опасно прохода нет, ЛО 250. красно-черный.	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
76	Лента оградительная Danger do not enter, ЛО-250	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
77	Лента оградительная Danger (только англ.яз) ЛО-250	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
78	Лента оградительная Danger - Опасность ЛО-250 плотность 50 мкм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
79	Лента оградительная Danger - Опасность ЛО-250 плотность 40 мкм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
80	Лента оградительная CAUTION / Осторожно (на 2-х яз) ЛО-250 плотность 50 мкм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
81	Лента оградительная CAUTION / Осторожно (на 2-х яз) ЛО-250 плотность 40 мкм	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
82	Лента оградительная CAUTION (только англ.яз) ЛО-250	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
83	Лента оградительная Проход запрещен ЛО-500/75/40 (ж/ч)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140

	(2017)				
84	Лента сигнальная электро ЛСЭ-900/100/200 (кр/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
85	Лента сигнальная электро ЛСЭ-750/100/200 (кр/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
86	Лента сигнальная электро ЛСЭ-600/100/200 (кр/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
87	Лента сигнальная электро ЛСЭ-450/100/200 (кр/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
88	Лента сигнальная электро ЛСЭ-300/100/200 (кр/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
89	Лента сигнальная электро ЛСЭ-250/100/200 (кр/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
90	Лента сигнальная электро ЛСЭ-150/100/200 (кр/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
91	Лента сигнальная электро ЛСЭ-150/100/100 (кр/ч)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
92	Лента сигнальная теплосеть ЛСТД-200/150/200 (б/кр) (2017) детекционная	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022-2020	140
93	Лента сигнальная теплосеть ЛСТ-200/250/200 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
94	Лента сигнальная связь ЛСС-75/250/200 (ор/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
95	Лента сигнальная связь ЛСС-50/250/200 (ор/ч)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140

	(2017)				
96	Лента сигнальная связь ЛСС- 40/250/200 (ор/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022- 2020	140
97	Лента сигнальная связь ЛСС- 100/250/200 (ор/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022- 2020	140
98	Лента сигнальная оптика ЛСО- 70/500/80 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
99	Лента сигнальная ЛСО-40/500/80 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
100	Лента сигнальная канализация ЛСКД-200/150/200 (б/ч) (2017) детекционная	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022- 2020	140
101	Лента сигнальная канализация ЛСК- 200/250/200 (б/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022- 2020	140
102	Лента сигнальная водопровод ЛСВД- 200/150/200 (б/син) (2017) детекционная	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022- 2020	140
103	Лента сигнальная водопровод ЛСВ- 200/250/200 (б/син) (2017)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022- 2020	140
104	Лента сигнальная ЛСВ-200/250/150 (б/син)	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022- 2020	140
105	Лента сигнальная ЛСГД-200/250/40 (ж/кр)	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022- 2020	140
106	Лента сигнальная ЛСГ-200/250/40 (ж/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
107	Лента сигнальная ЛСГД-200/250/35 (ж/кр) (2017)	22.21.42.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022- 2020	140
108	Лента сигнальная ЛСГ-200/250/35	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-	140

	(ж/кр) (2017)			2020	
109	Лента сигнальная Газпром газораспределение, Огнеопасно ГАЗ, телефон дежурной службы 04, ЛСГ-200	22.21.30.130	3920 10 890 0	СТО 80696777.022-2020	140
110	Лента сигнальная Газпром газораспределение, Огнеопасно ГАЗ, телефон дежурной службы 04, ЛСГ-200 детекционная с 1 изолированным проводником	22.21.30.130	3921 90 900 0	СТО 80696777.022-2020	140
111	Лента оградительная Проход запрещен ЛО - 5 0 0 / 7 5 / 4 0 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
112	Лента оградительная Проход запрещен ЛО-500/75/25 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
113	Лента оградительная Проход запрещен ЛО - 5 0 0 / 7 5 / 2 5 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
114	Лента оградительная Проход запрещен ЛО-250/75/40 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
115	Лента оградительная Проход запрещен ЛО - 2 5 0 / 7 5 / 4 0 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
116	Лента оградительная Опасная зона ЛО-500/75/40 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022-2020	140
117	Лента	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО	140

	оградительная Опасная зона ЛО- 500/75/40 (б/кр) (2017)			80696777.022- 2020	
118	Лента оградительная Опасная зона ЛО- 500	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
119	Лента оградительная Опасная зона ЛО- 250/75/40 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
120	Лента оградительная Опасная зона ЛО- 250/75/40 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
121	Лента оградительная Опасная зона ЛО- 250/75/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
122	Лента оградительная ЛО- 500/75/80 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
123	Лента оградительная ЛО- 500/75/40 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
124	Лента оградительная ЛО- 500/75/40 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
125	Лента оградительная ЛО- 500/75/25 полосы 37/38 (б/кр)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
126	Лента оградительная ЛО- 500/75/25 (ж/ч) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
127	Лента оградительная ЛО- 500/75/25 (б/кр) (2017)	22.21.30.130	3920 10 250 0	СТО 80696777.022- 2020	140
128	Д К - 7 5 0 / W 3 Дорожный конус с	22.29.29.190	3926 90 970 9	ГОСТ 32758- 2014	120

	3 белыми с/о полосами класса Ib по ГОСТ по 80 мм				
129	Д К - 7 5 0 / W 2 Дорожный конус с 3 белыми с/о полосами класса Ib по ГОСТ по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	ГОСТ 32758-2014	120
130	Д К - 5 2 0 / W 2 Дорожный конус с 3 белыми с/о полосами по ГОСТ по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	ГОСТ 32758-2014	120
131	Д К - 5 2 0 / W 1 Дорожный конус с 3 белыми с/о полосами по ГОСТ по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	ГОСТ 32758-2014	120
132	ДК-520 Дорожный конус с 3 белыми с/о полосами по ГОСТ по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	ГОСТ 32758-2014	120
133	КС-3.8.0 Конус сигнальный 750 мм упругий (2 полосы верхние) с утяжелителем с 2 белыми с/о полосами по 50 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
134	КС-3.8 Конус сигнальный 750 мм упругий (2 полосы верхние) с 2 белыми с/о полосами по 50 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
135	КС-3.8 Конус сигнальный 750 мм упругий (полоса по центру) с 1 белой с/о полосой 50 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
136	КС-2.8.1 Конус сигнальный 520 мм упругий с 2 белыми с/о полосами по 50 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
137	КС-2.8.1 Конус сигнальный 520	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-	120

	мм упругий с 2 белыми с/о полосами по 80 мм			2020	
138	КС-2.8.0 Конус сигнальный 520 мм, утяжеленный с 2 белыми с/о полосами по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
139	КС-2.8.0 Конус сигнальный 520 мм, утяжеленный с 3 белыми с/о полосами по 50 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
140	КС-2.8 Конус сигнальный 520 мм упругий с 3 белыми с/о полосами по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
141	КС-2.6.1 Конус сигнальный 520 мм упругий, комбинированный с 1 белой матовой и 1 белой с/о полосой по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
142	КС-2.5 Конус сигнальный 510 мм с 2 белыми матовыми полосами по 50 или 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
143	КС-2.4.1 Конус сигнальный 520 мм упругий с 2 белыми матовыми полосами по 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
144	КС-2.2.1 Конус сигнальный 520 мм упругий без полос	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
145	КС-1.5 Конус сигнальный 320 мм жесткий с 1 белой с/о полосой 70 мм и квадратным основанием	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
146	КС-1.6.1 Конус	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО	120

	сигнальный 320 мм упругий с 1 белой с/о полосой 70 мм			80696777.023-2020	
147	КС-1.4.1 Конус сигнальный 320 мм упругий с 1 белой матовой полосой 70 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
148	КС-1.2.1 Конус сигнальный 320 мм упругий без полос	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
149	КС-1.1 Конус сигнальный 320 мм жесткий без полос	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
150	КС-3.8.0 Конус сигнальный 750 мм упругий (3 полосы) с утяжелителями с 2 белыми с/о полосами по 50 мм и 1 белой с/о полосой 45 мм (нижняя)	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
151	КС-3.8.0 Конус сигнальный 750 мм упругий (3 полосы) с 2-мя утяжелителями с 3 белыми с/о полосами по 65 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
152	КС-3.8 Конус сигнальный 750 мм упругий (3 полосы) с 2 белыми с/о полосами по 50 мм и 1 белой с/о - 45 мм (нижняя)	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120
153	КС-3.6.0 Конус сигнальный 750 мм упругий комбинированный с утяжелителем с 1 белой с/о полосой	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023-2020	120

	50 мм, 1 белой матовой полосой				
	50 мм, 1 белой матовой полосой				
	45 мм				
154	КС-3.6 Конус сигнальный 750 мм упругий комбинированный с 1 белой с/о полосой 50 мм, 1 белой матовой полосой 50 мм, 1 белой матовой полосой 45 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
155	КС-3.4.0 Конус сигнальный 750 мм упругий с утяжелителем с 3 белыми матовыми полосами	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
156	КС-3.4 Конус сигнальный 750 мм упругий с 3 белыми матовыми полосами	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
157	КС-3.2.0 Конус сигнальный 750 мм упругий с утяжелителем, без полос	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
158	КС-3.2 Конус сигнальный 750 мм упругий, без полос	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
159	КС-2.8.0 Конус сигнальный 510 мм упругий, утяжеленный, с 2 белыми с/о полосами по 50 или 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
160	КС-2.8 Конус сигнальный 510 мм упругий с 2 белыми с/о полосами по 50 или 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120

161	КС-2.6.0 Конус сигнальный 510 мм, комбинированный, утяжеленный; с 1 белой матовой и 1 белой с/о полосой по 50 или 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
162	КС-2.6 Конус сигнальный 510 мм, комбинированный, с 1 белой матовой и 1 белой с/о полосой по 50 или 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
163	КС-2.4.0 Конус сигнальный 510 мм, утяжеленный, с 2 белыми матовыми полосами по 50 или 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
164	КС-2.4 Конус сигнальный 510 мм с 2 белыми матовыми полосами по 50 или 80 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
165	КС-2.2.0 Конус сигнальный 510 мм, утяжеленный, без полос	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
166	КС-2.2 Конус сигнальный 510 мм без полос	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
167	КС-1.6 Конус сигнальный 320 мм упругий с 1 белой с/о полосой 70 мм	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
168	КС-1.4 Конус сигнальный 320 мм упругий, 1 белая матовая полоса	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.023- 2020	120
169	КС-1.2 Конус	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО	120

	сигнальный 320 мм упругий, без полос			80696777.023-2020	
170	Оградительная перекладина 1,5 м	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
171	Столбик дорожный сигнальный СЗ	22.21.29.120	8608 00 000	СТО 80696777.019-2018	155
172	Столбик сигнальный упругий ССУ 750, высота 750 мм с 2 желтыми с/о полосами по 70 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
173	Столбик сигнальный упругий ССУ 750, высота 750 мм с 3 белыми с/о полосами по 70 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
174	Столбик опознавательный "Связь" СОС-3 высота 3 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
175	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,7 высота 2,7 м, диаметр 83 мм 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
176	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 108 мм (толщина стенки 5 мм) с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
177	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м,	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155

	диаметр 108 мм без полос				
178	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 108 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
179	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм (толщина стенки 2 мм) с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
180	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм с 2 белыми полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
181	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм и наклейкой "Кабель"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
182	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм с 3 черными полосами по 100 мм и наклейками "Кабель" и "Не копать"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
183	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м,	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155

	диаметр 83 мм с 3 черными полосами по 100 мм и наклейкой "Кабель"				
184	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм без полос	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
185	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
186	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 75 мм (толщина стенки 5 мм) с 2 белыми полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
187	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 75 мм с 2 белыми полосами по 100 мм и наклейкой "Кабель" и "Не копать"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
188	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,5 высота 2,5 м, диаметр 75 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
189	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,2 высота 2,2 м,	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155

	диаметр 108 мм с 2 черными полосами по 100 мм				
190	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,2 высота 2,2 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм и наклейкой "Кабель"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
191	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,2 высота 2,2 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм и наклейками "Кабель" и "Не копать"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
192	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,2 высота 2,2 м, диаметр 83 мм без полос	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
193	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,2 высота 2,2 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
194	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,2 высота 2,2 м, диаметр 75 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
195	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2,1 высота 2,1 м, диаметр 75 мм с 2	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155

	черными полосами по 100 мм				
196	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2 высота 2 м, диаметр 83 мм с 3 черными полосами по 100 мм и наклейками "Кабель" и "Не копать"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
197	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2 высота 2 м, диаметр 83 мм без полос	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
198	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2 высота 2 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
199	Столбик опознавательный "Связь" СОС-2 высота 2 м, диаметр 75 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
200	Столбик опознавательный "Связь" СОС-1,8 высота 1,8 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
201	Столбик опознавательный "Связь" СОС-1,5 высота 1,5 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
202	Столбик опознавательный	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-	155

	"Связь" СОС-1,5 высота 1,5 м, диаметр 75 мм с 2 черными полосами по 100 мм			2018	
203	Столбик опознавательный "Связь" СОС-1,2 высота 1,2 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм и наклейками "Кабель" и "Не копать"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
204	Столбик опознавательный "Связь" СОС-1,2 высота 1,2 м, диаметр 83 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
205	Столбик опознавательный "Связь" СОС-1,2 высота 1,2 м, диаметр 75 мм с 2 черными полосами по 100 мм и наклейками "Кабель" и "Не копать"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
206	Столбик опознавательный "Связь" СОС-1,2 высота 1,2 м, диаметр 75 мм с 2 черными полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
207	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-3 высота 3 м, диаметр 108 мм с 1 красной полосой 50 мм и наклейкой "ГАЗ"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
208	Столбик	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО	155

	опознавательный "ГАЗ" СОГ-3 высота 3 м, диаметр 108 мм с 1 красной полосой 50 мм			80696777.019- 2018	
209	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-3 высота 3 м, диаметр 83 мм, без полос	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
210	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,5 высота 2,5 м, диаметр 108 мм с 2 красными полосами по 50 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
211	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,5 высота 2,5 м, диаметр 108 мм с 1 красной с/о полосой 50 мм и наклейкой "ГАЗ"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
212	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,5 высота 2,5 м, диаметр 108 мм с 1 красной полосой 50 мм и наклейкой "ГАЗ"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
213	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,5 высота 2,5 м, диаметр 108 мм с 1 красной полосой 50 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
214	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155

	50 мм и наклейкой "ГАЗ"				
215	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,5 высота 2,5 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой 50 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
216	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,2 высота 2,2 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой 50 мм и наклейкой "ГАЗ"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
217	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2,2 высота 2,2 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой 50 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
218	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2 высота 2 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой 50 мм и наклейкой "ГАЗ"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
219	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-2 высота 2 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой 50 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
220	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-1,8 высота 1,8 м, диаметр 108 мм с 1 красной полосой 50 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
221	Столбик опознавательный	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-	155

	"ГАЗ" СОГ-1,8 высота 1,8 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой 50 мм и наклейкой "ГАЗ"			2018	
222	Столбик опознавательный "ГАЗ" СОГ-1,8 высота 1,8 м, диаметр 83 мм с 1 красной полосой 50 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
223	Столбик кабельный СКТ-2 высота 2,0 м, диаметр 83 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
224	Столбик кабельный СКТ- 1,2 высота 1,2 м, диаметр 83 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
225	Столбик кабельный СКТ- 1,6 высота 1,6 м, диаметр 83 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
226	Столбик замерный кабельный СЗК-1,2 высота 1,2 м, диаметр 83 мм (с заглушкой резиновой)	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
227	Столбик кабельный СКТ- 1,6 высота 1,6 м, диаметр 83 мм с наклейкой "Кабель", "Не копать"	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
228	Вежа пластиковая ВП-4 высота 4,0 м, диаметр 40 мм, без полос	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
229	Вежа пластиковая ВП-2,5 высота 2,5 м, диаметр 40 мм с 5 с/о полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019- 2018	155
230	Вежа пластиковая	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО	155

	ВП-2 высота 2 м, диаметр 40 мм с 2 белыми полосами по 100 мм			80696777.019-2018	
231	Веха пластиковая ВП-1,8 высота 1,8 м, диаметр 40 мм, с 3 с/о полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
232	Веха пластиковая ВП-1,8 высота 1,8 м, диаметр 40 мм, без полос.	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
233	Веха пластиковая ВП-1,2 высота 1,2 м, диаметр 40 мм с 2 белыми полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
234	Веха пластиковая ВП-1,2 высота 1,2 м, диаметр 40 мм, без полос	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
235	Веха пластиковая ВП-3	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
236	Дорожная сигнальная веха ДСВ-2,5	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
237	Веха пластиковая ВП-2,5	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
238	Веха пластиковая ВП-2,5 с 2 с/о полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
239	Дорожная сигнальная веха ДСВ-2.	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
240	Веха пластиковая ВП-2 с 3 с/о полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
241	Веха пластиковая ВП-2	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
242	Веха пластиковая ВП-2 с 3 с/о	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-	155

	полосами по 100 мм			2018	
243	Дорожная сигнальная вежа ДСВ-1,8	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
244	Вежа пластиковая ВП-1,8	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
245	Вежа пластиковая ВП-1,8 с 3 с/о полосами по 100 мм	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
246	Дорожная сигнальная вежа ДСВ-1,5	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
247	Вежа пластиковая ВП-1,5	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
248	Вежа пластиковая ВП-1,3	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
249	Дорожная сигнальная вежа ДСВ-1,2	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
250	Вежа пластиковая ВП-1,2	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
251	Вежа пластиковая ВП-0,8	22.21.29.120	3926 90 970 9	СТО 80696777.019-2018	155
252	Аварийное ограждение А-95/1,2/50	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.017-2018	120
253	Аварийное ограждение А-95/1,2/20	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.017-2018	120
254	Аварийное ограждение А-95/1/50	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.017-2018	120
255	Аварийное ограждение А-95/1/20	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.017-2018	120
256	Аварийное ограждение А-90/1/50	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.017-2018	120
257	Аварийное ограждение А-45/2/25	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.017-2018	120

258	Аварийное ограждение 45/1,3/25	А-	22.29.29.190	3926 90 970 9	СТО 80696777.017- 2018	120
-----	--------------------------------------	----	--------------	---------------	------------------------------	-----

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента химико-
технологического комплекса и
биоинженерных технологий

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5235DC65229E3BEA41D02A0545979D55
Кому выдан: СМИРНОВ АРТУР ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 09.06.2023 до 01.09.2024

А.В. Смирнов